

TERBUTALINE PARA DETENER EL PARTO PREMATURO

¿Por qué estoy tomando terbutaline?

El terbutaline es un medicamento que tiene varios usos. En su caso, el doctor le recetó terbutaline para ayudar a detener las contracciones (dolores) de parto prematuro.

Se considera parto prematuro cuando una mujer embarazada empieza a tener dolores de parto (contracciones regulares) 3 semanas o más antes de la fecha esperada del parto.

¿Cómo debo tomar el terbutaline?

- Debe tomarlo exáctamente como se lo haya indicado el doctor.
- Antes de tomar el medicamento revise su pulso durante un minuto completo. La enfermera le enseñará cómo hacerlo.
- El pulso debe revisarse después de estar sentada en reposo y relajada. No cuando acaba de realizar alguna actividad como caminar, hacer el quehacer, etc.
- Si su pulso está a 120 latidos por minuto o menos, tome su pastilla de terbutaline.
- Si su pulso está a más de 120 latidos por minuto, espere 30 minutos y vuélvalo a revisar. Puede repetir la revisión de su pulso 2 veces. Pero si lo sigue teniendo a más de 120 latidos por minuto, llame a la Sala de Partos al (408) 885-6400.
- Los efectos secundarios normales al tomar el terbutaline pueden ser palpitaciones o un ritmo acelerado del corazón.

¿Qué debo hacer si siento contracciones al estar revisando mi pulso?

- Repose en cama, acostada de lado (de cualquier lado está bien).
- Empiece a tomar líquidos.
- Si tiene 4 o menos contracciones por hora, está bien. Si tiene más de 4 contracciones por hora, llame a la Sala de Partos al teléfono (408) 885-6400.

¿Cuándo debo llamar a la Sala de Partos?

- Cuando llegue a tener más de 4 contracciones por hora y no disminuyen después de reposar en cama y haber tomado por lo menos 3 ó 4 vasos de 8 onzas de líquido.
- Si empieza a tener sangrado vaginal y la sangre es roja brillante como la de su regla.
- Si de repente sale un flujo (chorro) de líquido por su vagina.
- Si empieza a tener dificultad para respirar o dolor de pecho.

**Si tiene preguntas sobre el medicamento Terbutaline o el tratamiento con éste,
llame a la línea de consejo médico:
Valley Connection 1-888-334-1000**

Entiendo las instrucciones anteriores _____

**Para hacer citas o preguntas, llame a Valley Connection
al 1-800-334-1000. En caso de emergencia, llame al 911.**